ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG07KGTB/ROG07KGCA



848.23 €

Categories: Инверторни

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Fuji Electric
Вид на климатика	Хиперинверторни климатици
Мощност (BTU)	7 000
Подходяща квадратура	от 0 до 20 кв.м
Охлаждаща мощност	0.90-2.00 -3.20 kW
Отоплителна мощност	0.90-2.50-5.20 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A+++ / A+++
Консумирана мощност (охлаждане)	0.40 kW
Консумирана мощност (отопление)	0.50 kW
SEER / SCOP	8.52 / 5.12
Проектна мощност при -10°C	2.3 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	19 – 41 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	46 dB(A)
Въздушен дебит	650 m3/h
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	834 x 270 x 215 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	799 x 542 x 290 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	10кг / 30кг
Тръбни връзки	6,35 / 9,52
Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)	20м (15м)
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C

Хладилен агент (Фреон)	R32
Произход	Тайланд
Тип на климатика	Стенен