



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG14KGTB/ROG14KGCA



2,519.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Fuji Electric
Вид на климатика	Хиперинверторни климатици
Мощност (BTU)	14 000
Подходяща квадратура	от 35 до 45 кв.м
Охлаждаща мощност	0.90-4.20-4.50 kW
Отоплителна мощност	0.90-5.40-6.40 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A++ / A+
Консумирана мощност (охлаждане)	1.17 kW
Консумирана мощност (отопление)	1.35kW
SEER / SCOP	7.11 / 4.31
Проектна мощност при -10°C	4.0 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	20 – 44 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	65 – 66 dB(A)
Въздушен дебит	770 m ³ /h
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	834 x 270 x 215 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	799 x 542 x 290 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	10кг / 32кг
Тръбни връзки	6,35 / 9,52
Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)	20м (15м)
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C



Хладилен агент (Фреон)	R32
Произход	Тайланд
Тип на климатика	Стенен