



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL ASHG07KGTA/AOHG07KGC



1,660.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|---------------------------|
| Марка | Fujitsu General |
| Вид на климатика | Хиперинверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 7 000 |
| Подходяща квадратура | от 0 до 20 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 0.90-2.00 -3.20 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90-2.50-5.20 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++ / A+++ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.40 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.50 kW |
| SEER / SCOP | 8.52 / 5.12 |
| Проектна мощност при -10°C | 2.3 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 - 41 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 dB(A) |
| Въздушен дебит | 650 m ³ /h |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 834 x 270 x 215 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 799 x 542 x 290 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 10кг / 30кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите(без дозареждане) | 20м (15м) |
| Захранване | 230V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +24 °C |



| | |
|-------------------------------|---------|
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Тип на климатика | Стенен |