



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG

R32



3,320.00 лв. (1,697.49 €)

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES







ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|--------------------------------|
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Вид на климатика | Хиперинверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| Подходяща квадратура | от 15 до 25 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 1.00 – 2.50 – 3.50 kW |
| Отоплителна мощност | 0.70 – 3.20 – 5.40 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++ / A+++ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.48 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.58 kW |
| SEER / SCOP | 10.5 / 5.2 |
| Проектна мощност при -10°C | 3.0 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 – 42 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 40 dB(A) |
| Въздушен дебит | 4.5 – 13.9 m ³ /min |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 890 x 307 x 233 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 800 x 550 x 285 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 14.5кг / 35кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите | 20м |
| Захранване | 230V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +24 °C |
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |



Произход

Тайланд

Тип на климатика

Стенен