



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG

R32



3,030.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES







ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Mitsubishi Electric
Вид на климатика	Хиперинверторни климатици
Мощност (BTU)	9 000
Подходяща квадратура	от 15 до 25 кв.м
Охлаждаща мощност	1.00 – 2.50 – 3.50 kW
Отоплителна мощност	0.70 – 3.20 – 5.40 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A+++ / A+++
Консумирана мощност (охлаждане)	0.48 kW
Консумирана мощност (отопление)	0.58 kW
SEER / SCOP	10.5 / 5.2
Проектна мощност при -10°C	3.0 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	19 – 42 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	40 dB(A)
Въздушен дебит	4.5 – 13.9 m ³ /min
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	890 x 307 x 233 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	800 x 550 x 285 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	14.5кг / 35кг
Тръбни връзки	6,35 / 9,52
Макс. дължина на тръбите	20м
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C
Хладилен агент (Фреон)	R32



Произход

Тайланд

Тип на климатика

Стенен