



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN50VG/VGHZ ZUBADAN



5,300.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES







ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|--------------------------------|
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Вид на климатика | Хиперинверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| Подходяща квадратура | от 45 до 65 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 1.40 – 5.00 – 6.00 kW |
| Отоплителна мощност | 1.80 – 6.00 – 8.70 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A++ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.38 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.48 kW |
| SEER / SCOP | 7.6 / 4.6 |
| Проектна мощност при -10°C | 6.0 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 – 43 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 49 dB(A) |
| Въздушен дебит | 4.0 – 14.4 m ³ /min |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 890 x 307 x 233 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 800 x 550 x 285 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 15.5кг / 36кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите | 20м |
| Захранване | 230V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -25 °C до +24 °C |
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |



Произход

Тайланд

Тип на климатика

Стенен