



ХИПЕРИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN50VGR/MUZ-LN50VG

R32



4,519.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES







ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Mitsubishi Electric
Вид на климатика	Хиперинверторни климатици
Мощност (BTU)	18 000
Подходяща квадратура	от 40 до 50 кв.м
Охлаждаща мощност	1.00 – 5.00 – 6.00 kW
Отоплителна мощност	1.00 – 6.00 – 8.20 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A+++ / A++
Консумирана мощност (охлаждане)	1.38 kW
Консумирана мощност (отопление)	1.48 kW
SEER / SCOP	8.5 / 4.6
Проектна мощност при -10°C	4.5 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	25 – 43 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	51 dB(A)
Въздушен дебит	5.4 – 15.7 m ³ /min
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	890 x 307 x 233 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	800 x 714 x 285 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	15.5кг / 40кг
Тръбни връзки	6,35 / 9,52
Макс. дължина на тръбите	30м
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C
Хладилен агент (Фреон)	R32



Произход

Тайланд

Тип на климатика

Стенен