




ИНВЕРТОРЕН ПОДОВО-ТАВАНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RYG-18LVTB / ROG-18LALL



3,439.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|-----------------------|
| Марка | Fuji Electric |
| Вид на климатика | Инверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| Подходяща квадратура | от 40 до 50 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 0.90-5.20-5.90 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90-6.00-7.50 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.62 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.66 kW |
| SEER / SCOP | 6.10 / 4.00 |
| Проектна мощност при -10°C | 5.2 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 31 - 43 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 50 dB(A) |
| Въздушен дебит | 780 m ³ /h |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 990 x 199 x 655 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 790 x 578 x 300 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 27кг / 40кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 12,70 |
| Макс. дължина на тръбите(без дозареждане) | 25м (15м) |
| Захранване | 230V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +24 °C |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| Хладилен агент (Фреон) | 410А |
| Произход | Тайланд |
| Тип на климатика | Подов, Таванен |