





## ИНВЕРТОРЕН ПОДОВО-ТАВАНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RYG-24LVTB / ROG-24LALL



**3,649.00 лв. (1,865.70 €)**

Categories: [Инверторни](#)

### GALLERY IMAGES





## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Марка</b>                                         | Fuji Electric         |
| <b>Вид на климатика</b>                              | Инверторни климатици  |
| <b>Мощност (BTU)</b>                                 | 18 000                |
| <b>Подходяща квадратура</b>                          | от 45 до 65 кв.м      |
| <b>Охлаждаща мощност</b>                             | 0.90 – 6.80 – 8.00 kW |
| <b>Отоплителна мощност</b>                           | 0.90 – 8.00 – 9.10 kW |
| <b>Енергиен клас<br/>охлаждане/отопление</b>         | A++ / A+              |
| <b>Консумирана мощност<br/>(охлаждане)</b>           | 2.21 kW               |
| <b>Консумирана мощност<br/>(отопление)</b>           | 2.26 kW               |
| <b>SEER / SCOP</b>                                   | 5.60 / 3.90           |
| <b>Проектна мощност при -10°C</b>                    | 6.0 kW                |
| <b>Ниво на шум (вътрешно тяло)</b>                   | 35 – 48 dB(A)         |
| <b>Ниво на шум (външно тяло)</b>                     | 52 dB(A)              |
| <b>Въздушен дебит</b>                                | 980 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Размери Ш x В x Д (вътрешно<br/>тяло)</b>         | 990 x 199 x 655 мм    |
| <b>Размери Ш x В x Д (външно<br/>тяло)</b>           | 790 x 578 x 315 мм    |
| <b>Тегло (Вътрешно/Външно<br/>тяло)</b>              | 27кг / 44кг           |
| <b>Тръбни връзки</b>                                 | 6,35 / 15,88          |
| <b>Макс. дължина на<br/>тръбите(без дозареждане)</b> | 30м (15м)             |
| <b>Захранване</b>                                    | 230V ~ 50Hz, 1 Ph     |
| <b>Работен диапазон охлаждане</b>                    | от -10 °C до +46 °C   |
| <b>Работен диапазон отопление</b>                    | от -15 °C до +24 °C   |



|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Хладилен агент (Фреон)</b> | 410А                     |
| <b>Произход</b>               | Китай                    |
| <b>Тип на климатика</b>       | Подов, Таванни климатици |