




ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG09KMCC/ROG09KMCC



1,559.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|-----------------------|
| Марка | Fuji Electric |
| Вид на климатика | Инверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| Подходяща квадратура | от 0 до 20 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 0.90-2.50 -3.20 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90-2.80-4.00 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.63 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.62 kW |
| SEER / SCOP | 7.40 / 4.10 |
| Проектна мощност при -10°C | 2.4 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 20 – 42 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 dB(A) |
| Въздушен дебит | 700 m ³ /h |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 834 x 270 x 215 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 663 x 541 x 290 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 10кг / 23кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите(без дозареждане) | 20м (15м) |
| Захранване | 220V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +24 °C |



| | |
|-------------------------------|---------|
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Тип на климатика | Стенен |