



ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG12LMCA/ROG12LMCA



1,659.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Fuji Electric
Вид на климатика	Инверторни климатици
Мощност (BTU)	12 000
Подходяща квадратура	от 20 до 30 кв.м
Охлаждаща мощност	0.90-3.40 -3.90 kW
Отоплителна мощност	0.90-4.00-5.30 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A++ / A+
Консумирана мощност (охлаждане)	0.97 kW
Консумирана мощност (отопление)	1.02kW
SEER / SCOP	7.00 / 4.00
Проектна мощност при -10°C	3.5 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	21 - 43 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	50 - 61 dB(A)
Въздушен дебит	750 m ³ /h
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	840 x 268 x 203 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	663 x 535 x 293 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	8.5кг / 26кг
Тръбни връзки	6,35 / 9,52
Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)	20м (15м)
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C



Хладилен агент (Фреон)	410А
Произход	Тайланд
Тип на климатика	Стенен