





ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG14KETA-B/ROG14KETA



2,439.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Марка | Fuji Electric |
| Вид на климатика | Инверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 14 000 |
| Подходяща квадратура | от 30 до 40 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 0.90-4.20 -4.40 kW |
| Отоплителна мощност | 0.90-5.40-6.00 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.22 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.41 kW |
| SEER / SCOP | 6.90 / 4.10 |
| Проектна мощност при -10°C | 4.0 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 20 – 44 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 50 dB(A) |
| Въздушен дебит | 800 m ³ /h |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 950 x 295 x 230 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 799 x 542 x 290 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 11,5кг / 31кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите(без дозареждане) | 20(15)м |
| Захранване | 220V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +24 °C |



| | |
|-------------------------------|---------|
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Тип на климатика | Стенен |