





ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RSG30LMТА / ROG30LMТА



3,839.00 лв.

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Fuji Electric
Вид на климатика	Инверторни климатици
Мощност (BTU)	30 000
Подходяща квадратура	от 50 до 70 кв.м
Охлаждаща мощност	2.90-8.00-9.00 kW
Отоплителна мощност	2.20-8.80-11.00 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A++ / A+
Консумирана мощност (охлаждане)	2.33 kW
Консумирана мощност (отопление)	2.41 kW
SEER / SCOP	6.35 / 4.15
Проектна мощност при -10°C	6.5 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	31 - 50 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	52 dB(A)
Въздушен дебит	1380 m ³ /h
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	1150 x 340 x 280 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	900 x 830 x 330 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	18кг / 61кг
Тръбни връзки	6,35 / 15,88
Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)	50(20) м
Захранване	220V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -15 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C



Хладилен агент (Фреон)	410А
Произход	Тайланд
Тип на климатика	Стенен