



## ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL ASHG09KPCA/AOHG09KPCA



**1,179.00 лв. (602.81 €)**

Categories: [Инверторни](#)

### GALLERY IMAGES





## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

<b>Марка</b>	Fujitsu General
<b>Вид на климатика</b>	Инверторни климатици
<b>Мощност (BTU)</b>	9 000
<b>Подходяща квадратура</b>	от 0 до 15 кв.м
<b>Охлаждаща мощност</b>	0.90-2.50 -3.00 kW
<b>Отоплителна мощност</b>	0.90-2.80-3.80 kW
<b>Енергиен клас охлаждане/отопление</b>	A++ / A+
<b>Консумирана мощност (охлаждане)</b>	0.71 kW
<b>Консумирана мощност (отопление)</b>	0.79 kW
<b>SEER / SCOP</b>	6.70 / 4.00
<b>Проектна мощност при -10°C</b>	2.4 kW
<b>Ниво на шум (вътрешно тяло)</b>	22 - 45 dB(A)
<b>Ниво на шум (външно тяло)</b>	47 dB(A)
<b>Въздушен дебит</b>	630 m <sup>3</sup> /h
<b>Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)</b>	784 x 270 x 224 мм
<b>Размери Ш x В x Д (външно тяло)</b>	663 x 541 x 290 мм
<b>Тегло (Вътрешно/Външно тяло)</b>	8кг / 23кг
<b>Тръбни връзки</b>	6,35 / 9,52
<b>Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)</b>	20м (15м)
<b>Захранване</b>	220V ~ 50Hz, 1 Ph
<b>Работен диапазон охлаждане</b>	от -10 °C до +46 °C
<b>Работен диапазон отопление</b>	от -15 °C до +24 °C



<b>Хладилен агент (Фреон)</b>	R32
<b>Произход</b>	Тайланд
<b>Тип на климатика</b>	Стенен