




ИНВЕРТОРЕН СТЕНЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG


R32



~~2,059.00 лв. (1,052.75 €)~~ 2,000.00 лв.
(1,022.58 €)

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES







ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|--------------------------------|
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Вид на климатика | Инверторни климатици |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| Подходяща квадратура | от 15 до 25 кв.м |
| Охлаждаща мощност | 0.90 – 2.50 – 3.40 kW |
| Отоплителна мощност | 1.00 – 3.20 – 4.10 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++ / A++ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.60 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.78 kW |
| SEER / SCOP | 8.7 / 4.8 |
| Проектна мощност при -10°C | 2.4 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 18 – 42 dB(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 47 dB(A) |
| Въздушен дебит | 4.9 – 12.9 m ³ /min |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 798 x 299 x 219 мм |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) | 800 x 550 x 285 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 10.5кг / 31кг |
| Тръбни връзки | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите | 20м |
| Захранване | 230V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -10 °C до +46 °C |
| Работен диапазон отопление | от -20 °C до +24 °C |
| Хладилен агент (Фреон) | R32 |



Произход

Турция

Тип на климатика

Стенен