



ИНВЕРТОРЕН ПОДОВО-ТАВАНЕН КЛИМАТИК FUJI ELECTRIC RYG-24LVTB / ROG-24LALL



3,649.00 лв. (1,865.70 €)

Categories: [Инверторни](#)

GALLERY IMAGES





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Марка	Fuji Electric
Вид на климатика	Инверторни климатици
Мощност (BTU)	18 000
Подходяща квадратура	от 45 до 65 кв.м
Охлаждаща мощност	0.90 – 6.80 – 8.00 kW
Отоплителна мощност	0.90 – 8.00 – 9.10 kW
Енергиен клас охлаждане/отопление	A++ / A+
Консумирана мощност (охлаждане)	2.21 kW
Консумирана мощност (отопление)	2.26 kW
SEER / SCOP	5.60 / 3.90
Проектна мощност при -10°C	6.0 kW
Ниво на шум (вътрешно тяло)	35 – 48 dB(A)
Ниво на шум (външно тяло)	52 dB(A)
Въздушен дебит	980 m ³ /h
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло)	990 x 199 x 655 мм
Размери Ш x В x Д (външно тяло)	790 x 578 x 315 мм
Тегло (Вътрешно/Външно тяло)	27кг / 44кг
Тръбни връзки	6,35 / 15,88
Макс. дължина на тръбите(без дозареждане)	30м (15м)
Захранване	230V ~ 50Hz, 1 Ph
Работен диапазон охлаждане	от -10 °C до +46 °C
Работен диапазон отопление	от -15 °C до +24 °C



Хладилен агент (Фреон)	410A
Произход	Китай
Тип на климатика	Подов, Таванни климатици